



NR12 din 5.05.2026

Pfa Mitrea Stefan Marcel va efectua tratamente pentru cultura de rapița în perioada **7.05.2026 -9.05.2026** cu următoarele substanțe,

In BF 850,503,991,874,382,270,548,389-lanca(Oprisenesti)

Tarlaua 187,185,160,161,167,159-lanca(Oprisenesti)

In BF720,717,764-Bordei Verde(Liscoteanca)

Tarlaua 84,82,81

REXARIS 25 WG, 5 KG

Lambda Cihalotrin



Insecticid din grupa piretroizilor premium, ce acționează atât prin contact, cât și prin ingestie asupra unui număr mare de insecte dăunătoare, având și acțiune ovicidă cu efect de soc asupra dăunătorilor, recomandat pentru o gamă largă de culturi agricole.

Insecticid KRIMA 20 SG, 1 KG

Acetamiprid



Insecticid sistemic cu efect de lungă durată, care combate un spectru larg de dăunători.

Capartis®

Fungicide

Conține: **250 g/l piraclostrobin + 150 g/l boscalid**

CULTURA DE RAPIȚĂ• Capartis® se va aplica într-un volum de apă de 100-400 l/ha pentru o acoperire cât mai bună a plantelor. Doza recomandată este de **0.6-1 l/ha** pentru combaterea celor mai importante boli întâlnite în cultura de rapiță, precum: *Sclerotinia sclerotiorum*, *Alternaria spp.*, *Plenodomus lingam*, *Hyaloperonospora parasitica*, *Botryotinia fuckeliana* Fungicidul Capartis® se aplică la avertizare maxim 1 tratament pe perioada de vegetație BBCH 51–75, respectiv de la faza de buton verde până când 50% din silicve au ajuns la mărimea normală.

Rugam crescătorii de albine sa ia masuri pentru protejarea lor.